



КНМ 05220041000100933427 от 25.02.2022

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*>



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Дагестан

ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Дагестан в г. Кизляре

Махачкалинская ул., д.10, г. Кизляр, 368830
тел:(887239) 2-31-09, e-mail:to-kizlyar@yandex.ru

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 23.03.2022 № 48

ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизляре
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
(должность лица, составившего предписание)
прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в г. Кизляре Кубаевым И.К.
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия

плановой выездной проверки на основании решения о
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «25» февраля 2022 г. № 48 в отношении:

**ИНН 0505002842, ОГРН 1040501098648. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АДИЛЬЯНГИЮРТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ЗАКАРЬЯЕВА Д.М.» ИНН 0505002842, ОГРН
1040501098648**

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1) размеры мебели не соответствуют росту-возрастным особенностям детей, маркировка отсутствует; расстановка парт в кабинетах проведена без учета необходимости расстановки меньших по размеру – ближе к доске, больших по размеру – дальше от доски, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20, п.7.3 статьи 5 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;

2) учебные доски не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, что является нарушением п.2.4.4 СП 2.4.3648-20;

3) туалеты отдельно для мальчиков и девочек размещены на 1-м этаже здания школы, оборудованы 3-мя унитазами и 1 раковиной каждый; туалеты не оборудованы кабинками с дверями; туалеты не подключены к системе водоотведения, поэтому не функционируют (используются дворовые туалеты: туалет для девочек на 2 очка, совмещенный с туалетом для женского персонала на 1 очко, туалет для мальчиков деревянный на 2 очка), что является нарушением п.2.4.11, п.3.4.10 СП 2.4.3648-20;

4) окна в части кабинетов не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, что является нарушением п.2.4.13 СП 2.4.3648-20;

5) внутренняя отделка помещений школы не соответствует требованиям санитарных правил: стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской, не допускающей проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в кабинете истории одна стена оклеена клеенкой на уровне панелей, выше панелей бумажными обоями, в производственном цехе возле моечных ванн стена на высоту 1,5м от пола оклеена клеёнкой, в спортивном зале известковое покрытие стен местами осыпалось, в раздевалке для девочек стена частично оклеена бумажными обоями, что затрудняет проведение качественной влажной уборки; покрытие пола (керамическая плитка в коридорах, вестибюлях, в производственном цехе пищеблока и обеденном зале, ДВП в кабинете 5-го класса, линолеум в медицинском кабинете, дощатое покрытие в кабинетах истории, 7-го Б класса, №0001) имеет дефекты, механические повреждения; покрытие пола в складском помещении пищеблока, в раздевалке для мальчиков при спортивном зале цементное, что является нарушением п.2.5 СП 2.4.3648-20, п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.5 статьи 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

6) помещения школы, кроме пищеблока, не оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения; умывальник при обеденном зале не оборудован системой горячего водоснабжения, что является нарушением п.2.6.1, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20;

7) не организован питьевой режим обучающихся: дети приносят воду с собой, что является нарушением п.2.6.6 СП 2.4.3648-20, п.8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

8) в учебных кабинетах, мастерских трудового обучения, помещениях спортивного зала отсутствуют бытовые термометры, что является нарушением п.2.7.3 СП 2.4.3648-20;

9) кабинет химии и лаборантская не оборудованы местной системой вытяжной вентиляции (вытяжными шкафами), что является нарушением п.2.7.4, п.3.4.8 СП 2.4.3648-20;

10) искусственное общее освещение представлено потолочными энергосберегающими лампами; осветительных приборов недостаточно (в части учебных кабинетов по 2 осветительных прибора); уровень искусственного освещения недостаточный, что является нарушением п.2.8.5 СП 2.4.3648-20;

11) рабочие места в кабинете информатики не обеспечены искусственным местным освещением на рабочем столе, что является нарушением п.3.5.15 СП 2.4.3648-20;

12) в помещениях МКОУ отопительные приборы не обеспечены ограждающими устройствами, что является нарушением п.2.7.5. СП 2.4.3648-20;

13) осветительные приборы во всех помещениях не обеспечены защитной светорассеивающей конструкцией (в производственном цехе пищеблока защитной пылевлагонепроницаемой конструкцией), что является нарушением п.2.8.6 СП 2.4.3648-20;

14) количество мест в обеденном зале недостаточно для обеспечения организации питания обучающихся в течение не более трех перемен, что является нарушением п.3.4.3 СП 2.4.3648-20 (меры приняты в соответствии с актом проверки №207-20-в от 01.12.2020г.);

15) при обеденном зале на 40 посадочных мест установлен 1 умывальник (возле умывальника электросушилка отсутствует), что является нарушением п.3.4.3 СП 2.4.3648-20;

16) гардероб для обучающихся площадью 9м² не оборудован местами для каждого класса, не используется для хранения верхней одежды; вешалки для верхней одежды обучающихся оборудованы в учебных кабинетах (не во всех учебных кабинетах соблюдается норма площади на 1 обучающегося), что является нарушением п.3.4.5 СП 2.4.3648-20;

17) при спортивном зале не оборудованы снарядная, туалеты, душевые, что является нарушением п.3.4.9 СП 2.4.3648-20;

18) не соблюдается норма площади на 1 обучающегося в кабинетах русского языка, иностранного языка, географии, истории, №0002, 7 Б класса, что является нарушением п.3.4.14 СП 2.4.3648-20;

19) в кабинете информатики установлено 15 компьютеров с ВДТ на базе плоских дискретных экранов; площадь кабинета 54м², следовательно, не соблюдается норма площади на 1 рабочее место (на 1 рабочее место в кабинете информатики приходится 3,6м² при норме не менее 4,5м²), что является нарушением п.249 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

20) расписание уроков для обучающихся 1-4 классов составлено не в соответствии с требованиями п.3.4.16 СанПиН 2.4.3648-20: объем образовательной недельной нагрузки для обучающихся первых классов выше установленных гигиенических нормативов (3 раза в неделю проводится по 5 уроков вместо положенного 1 раза в неделю за счет урока физкультуры)

21) обучающиеся не обеспечены специальной одеждой для работ в учебных кабинетах технологии, что является нарушением п.3.4.17 СП 2.4.3648-20;

22) планировка производственных помещений пищеблока, их конструкция, размещение и размер не обеспечивают возможность осуществления поточности технологических операций, исключая встречные или перекрестные потоки продовольственного сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря, использованной и чистой посуды; пищеблок по набору и площади помещений не соответствует требованиям санитарных правил как столовая, работающая на сырье, что является нарушением п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.3.3, п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, п.п.1 п.1 статьи 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

23) на пищеблоке недостаточно технологического оборудования для реализации технологического процесса, технологических операций в соответствии с примерным двухнедельным меню и технологическими картами готовых блюд, кулинарных изделий: в наличии 2 бытовые 4-хконфорочные электрические печи; отсутствуют духовой шкаф, электросковорода, раздаточная, оборудованная мармитами, что является нарушением п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

24) производственный цех не оборудован системой механической приточно-вытяжной вентиляции; технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками выделения газов, тепла, влаги, не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции, что является нарушением п.2.13, 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.п.1 п.2 статьи 14 ТР ТС 021/2011;

25) хранение продовольственного сырья и пищевых продуктов не упорядочено: часть продовольственного сырья и пищевых продуктов хранится вне складского помещения (в помещении с умывальником перед обеденным залом и в производственном цехе), что является нарушением п.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.7 статьи 17 ТР ТС 021/2011;

26) в складском помещении отсутствуют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

27) в производственном цехе установлено 2 разделочных стола, используемых для работы с сырой и готовой продукцией; разделочные столы не промаркированы в зависимости от назначения с учетом раздельного использования для сырой и готовой к употреблению пищевой продукции, что является нарушением п. 2.9, п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

28) в производственном цехе установлены 2 ванны, предназначенные и для мытья и ополаскивания столовой, чайной и кухонной посуды, и для первичной обработки пищевой продукции, и для мытья рук персонала, что является нарушением п.2.9, п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.п.4 п.2 статьи 14 ТР ТС 021/2011;

29) помещения медицинского назначения не обеспечены медицинской мебелью, выполненной из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

30) программа производственного контроля не актуализирована: в перечне официально изданных нормативных документов перечисляются санитарные правила, методы и методики контроля факторов среды обитания, утратившие силу; в программе не указана периодичность отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний); в программе не верно указана кратность профессиональной гигиенической подготовки и аттестации для работников пищеблока; не перечислен перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию на объекте ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, что является нарушением главы III СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п.1.5 СП 2.4.3648-20;

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

МБОУ «Адильянгиюртовская СОШ им. Закарьяева Д.М.» по адресу: Бабаюртовский район, с. Адиль-Янгиюрт, ул. Школьная, 1, директору МБОУ Ольмесову Р.Х.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Приобрести ученическую мебель с учетом роста и возраста детей; ученическую мебель обеспечить цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой посредством нанесения маркировки на боковую наружную поверхность стола и стула; расстановку парт в кабинетах провести с учетом необходимости расстановки меньших по размеру – ближе к доске, больших по размеру – дальше от доски. Срок до 01.03.2023г.
2. учебные доски оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. Срок до 01.03.2023г.
3. Туалеты, расположенные в здании школы, подключить к системе водоотведения, оборудовать кабинетами с дверями; предусмотреть отдельные туалеты или кабины для персонала; туалетные кабины оснастить мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах, ведрами для сбора мусора; умывальные раковины обеспечить мылом, электро- или бумажными полотенцами. Срок до 01.03.2023г.
4. Оконные проемы в кабинетах оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. Срок до 01.03.2023г.
5. Внутреннюю отделку стен, потолков и пола в помещениях школы провести из материалов, допускающих проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок до 01.03.2023г.
6. Помещения школы оборудовать системами холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями п.3.4.13 СП 2.4.3648-20. Срок до 01.03.2023г.
7. Организовать питьевой режим учащихся в соответствии с требованиями п.2.6.6 СП 2.4.3648-20, п.8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок до 01.03.2023г. и постоянно.
8. Для контроля температурного режима все помещения школы, предназначенные для пребывания детей, снабдить бытовыми термометрами. Срок до 01.03.2023г.
9. Кабинет химии и лаборантскую оборудовать вытяжными шкафами. Срок до 01.03.2023г.

10. Для обеспечения достаточного уровня искусственного общего освещения в учебных кабинетах дооборудовать потолочные светильники. Срок до 01.03.2023г.
11. рабочие места в кабинете информатики обеспечить искусственным местным освещением на рабочем столе. Срок до 01.03.2023г.
12. В обеденном зале предусмотреть количество посадочных мест для обеспечения организации питания обучающихся в течение не более трех перемен. Срок до 01.03.2023г.
13. Во всех помещениях МБОУ отопительные приборы не обеспечены ограждающими устройствами. Срок до 01.03.2023г.
14. В обеденном зале дооборудовать еще 1 умывальник для мытья рук обучающихся; умывальники обеспечить мылом, электро- или бумажными полотенцами. Срок до 01.03.2023г.
15. Гардероб для обучающихся оборудовать местами для каждого класса, исходя из площади не менее 0,15м² на ребенка; гардероб оснастить вешалками, крючками или шкафчиками для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также установить лавки (скамейки); оборудование гардероба в учебных кабинетах допускать только при условии соблюдения нормы площади на 1 обучающегося в соответствии с гигиеническими нормативами и выделении дополнительной площади для оборудования гардероба. Срок до 01.03.2023г.
16. При невозможности обеспечить обучающихся 5-11 классов учебной мебелью, соответствующей их росту во всех учебных кабинетах, обучение проводить в одном учебном кабинете, оборудованном мебелью, соответствующей росту и возрасту обучающихся. Срок до 01.03.2023г. и постоянно.
17. При спортивном зале оборудовать спортивную, туалеты, душевую. Срок до 01.03.2023г.
18. Количество посадочных мест в учебных кабинетах привести в соответствие с нормой площади на 1 обучающегося (не менее 2,5м²). Срок до 01.03.2023г.
19. Количество компьютеров в кабинете информатики привести в соответствие с нормой площади на 1 компьютер – не менее 4,5м². Срок до 01.03.2023г.
20. Расписание уроков составить в соответствии с требованиями п.3.4.16 СанПиН 2.4.3648-10 с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами, образовательной недельной нагрузки и объема максимально допустимой нагрузки в течение дня. Срок до 01.03.2023г.
21. Для работы в учебных кабинетах технологии обучающихся обеспечить специальной одеждой. Срок до 01.03.2023г. и постоянно.
22. Обеспечить планировку производственных помещений пищеблока, их конструкцию, размещение и размер для возможности осуществления поточности технологических операций, исключая встречные или перекрестные потоки продовольственного сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря, использованной и чистой посуды. Срок до 01.03.2023г.
23. Производственный цех пищеблока оборудовать системой механической приточно-вытяжной вентиляции; технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками выделения газов, тепла, влаги, оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции. Срок до 01.08.2021г.
24. Хранение пищевых продуктов осуществлять в специально оборудованном для этих целей складском помещении на стеллажах или подтоварниках. Срок с 25.03.2022г. и постоянно.
25. В складском помещении для хранения пищевых продуктов оборудовать приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Срок до 01.03.2023г.
26. Доприобрести производственные столы для обработки пищевой продукции, имеющие цельнометаллическое покрытие, для обеспечения условий для раздельной работы с продовольственным сырьем, полуфабрикатами и готовой к употреблению пищевой продукцией, промаркировать, использовать строго в соответствии с маркировкой. Срок до 01.03.2023г. и постоянно.
27. На пищеблоке дооборудовать моечные ванны для обеспечения мытья столовой посуды отдельно от кухонной, ванну для обработки продовольственного сырья и пищевых продуктов, раковину для мытья рук персонала; все моечные ванны и раковины оборудовать системой холодного и горячего водоснабжения через смесители. Срок до 01.03.2023г.
28. Помещения медицинского назначения обеспечить медицинской мебелью, выполненной из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Срок до 01.08.2021г.
29. Откорректировать программу производственного контроля с учетом санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания, относящихся к осуществляемой деятельности, действующих на настоящий момент, для возможности определения контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукции на этапах ее изготовления в соответствии с действующими нормативными документами; в программе указать периодичность отбора проб; при указании кратности профессиональной гигиенической подготовки и аттестации учитывать требования п. 1.5 СП 2.4.3648-20; в программе перечислить перечень

возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию на объекте ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Срок до 01.03.2023г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Адильянгиуртовская СОШ им. Закарьяева Д.М.», директора МБОУ «Адильянгиуртовская СОШ им. Закарьяева Д.М.»

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Адильянгиуртовская СОШ им. Закарьяева Д.М.»», директора МБОУ Ольмесова Р.Х.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора по
РД в г. Кизляре



И.К. Кубаев

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «23» марта 2022г



(подпись)

Р.Х. Ольмесов
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: